



Bodenaufbau bei Rasenwaben für dauerhaften Grünwuchs



Waben Verfüllung (ca. 0,5cm unter Wabenkante)
5cm QS- Humus Gemisch (60% QS 40% Oberboden)
5cm Betonkies 0/16
5cm Bruchschotter 0/30
30-50cm Frostkoffer 0/70
Bauvlies je nach Anforderung -
Stabilität des Unterbaues



5cm Mischung Humus Quarzsand
4cm Ziegelschrot/Rindenmulch/Humus
20cm Stabilisierung - Kompakt
70% Volumen Bruch 30/60
30% Volumen Humus
Bauvlies je nach Anforderung -
Stabilität des Unterbaues

