



STALL- UND WEIDETECHNIK 2023



- Stalleinrichtungen Pferde
- Stallausrüstung + Tränketechnik
- Transportgeräte
- Futterraufen + Panels
- Weidezäune
- Reitplatzzubehör





FENSTER



Modell DREHFENSTER GERADE



Modell DREH-KIPPFENSTER GERADE



Modell DOPPEL-DREHFENSTER GERADE



Modell DREH-KIPPFENSTER BOGEN

TÜREN



Modell DREHFENSTER GERADE



Modell DREH-KIPPFENSTER GERADE



Modell HOLZFÜLLUNG GERADE



Modell DREHFENSTER BOGEN


TORE



Modell KAROFENSTER GERADE



Modell KAROFENSTER BOGEN



Modell FISCHGRÄTE, HOLZ GERADE




Modell DREHTÜR GERADE



Modell SPROSSENFENSTER GERADE



INFORMATIONEN STALLFENSTER



BEI BESTELLUNG BITTE DIE ÖFFNUNGS-RICHTUNG ANGEBEN!

STALLFENSTER - DREH- ODER KIPPBAR

Growi® Stallfenster werden mit höchsten Qualitätsansprüchen produziert und verarbeitet und zeichnen sich durch Stabilität, Funktionalität und Robustheit aus. Sie können zwischen verschiedenen Grundtypen auswählen: Dreh- und Dreh-Kippfenster, gerade oder mit Bogen. Neben den Standardabmessungen von 1000 x 1000 mm fertigen wir für Sie alle Fenstergrößen, soweit es technisch möglich ist.

Bitte bei Bestellung die Öffnungsrichtung angeben!

DREH-/DOPPELDREHFENSTER - GERADE

Das Growi® Drehfenster mit den Maßen 1000 x 1000 mm beinhaltet einen herausnehmbaren Innengitterrahmen. Das Growi® Doppel-Drehfenster besteht aus zwei drehbaren Rahmen, zuerst öffnet sich die Fensterscheibe und der Innengitterrahmen bleibt geschlossen. Erst dann können Sie den Innengitterrahmen separat öffnen und komplett aufschwenken.

Growi® Drehfenster	Nr.
Drehfenster 1000 x 1000 mm	1430
Doppel-Drehfenster 1000 x 1000 mm	1432
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton Aufpreis Sonderabmessung pro m² (s. S. 64)	1434

DREH-KIPPFENSTER - GERADE



Das Growi® Dreh-Kippfenster kann zusätzlich gekippt werden, um eine dauerhafte Belüftung zu gewährleisten, obwohl der Fensterrahmen an sich geschlossen und verriegelt sein kann. Der Innengitterrahmen ist fest eingeschweißt.

Growi® Dreh-Kippfenster	Nr.
1000 x 1000 mm	1431
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton Aufpreis Sonderabmessung pro m² (s. S. 64)	1434

DREH-KIPPFENSTER - BOGEN



Das Growi® Dreh-Kippfenster mit den Maßen 1000 x 1000/1200 mm mit Rundbogen beinhaltet einen Innengitterrahmen. Das Fenster ist wie beim Dreh-Kippfenster mit gerader Optik zu bedienen.

Growi® Dreh-Kippfenster Bogen	Nr.
1000 x 1000/1200 mm	1428
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton	1434
Aufpreis Sonderabmessung pro m ² (s. S. 64)	

Vorteile:

- Dreh- und/oder Drehkippfunktion
- einfache Montage
- DIN rechts oder DIN links lieferbar
- Gitterrahmen abnehmbar (nur bei Drehfenstern), daher ist die Glasscheibe einfach zu reinigen
- Aufhängung der Fensterflügel durch verstellbare Augenschrauben, gegen Ausheben gesichert
- verschiedene Verschlussmöglichkeiten
- abschließbarer Drehriegel
- alle Abmessungen lieferbar, soweit technisch möglich
- Fensterscheibe mit Gummi-Kederprofil eingebaut, dadurch keine unsauberen Silikon-Klebefugen
- bestes Preis-Leistungsverhältnis

Technische Beschreibung:


- Zarge: Winkelstahl 40/40/5 mm mit Laschen zum Dübeln
- Fensterrahmen: Profilrohr mit verstellbaren Augenschrauben
- Verglasung: ESG-Sicherheitsverglasung 4 mm mit Gummi-Kederprofil
- Innengitterrahmen: herausnehmbar (nur bei Drehfenstern), 50 mm lichter Gitterabstand




Bild oben: Growi® Drehfenster gerade Bild unten: Growi® Dreh-Kippfenster mit Bogen, pulverbeschichtet



STALLFENSTER UND -TÜREN



STALLTÜR MIT DOPPELHUBVERSCHLUSS



Тур А



 Drehriegel abschließbar



2. Fenster: Schnapper



3. Tür außen: Doppelhubriegelverschluss




4. Tür innen: Kugelgriff

STALLTÜR MIT PROFILZYLINDERVERSCHLUSS



Die optimale Höhe der Stalltür wird laut den FN-Leitlinien wie folgt berechnet: 1,4 x Widerristhöhe.



Тур В



1. Fenster: innenliegender Verschluss



2. Tür außen: Drücker



3. Tür innen: Klappringstecker

STALLFENSTER UND -TÜREN

STALLTÜR DREHFENSTER



Die Growi® Stalltür mit Drehfenster hat die Maße 1200 x 2215 mm, besteht aus zwei Teilen. Die Stalltür kann von innen und außen geöffnet werden. Sie wird mit 30 mm Denyaholzfüllung geliefert. Detaillierte Informationen zu unseren Verschlussmöglichkeiten finden Sie auf Seite 69.

Growi® Stalltür 1200 B x 2215 H mm Drehfenster	Тур	Nr.
Tür: Doppelhubverschluss u. Kugelgriff, Fenster: Drehriegel	Α	1408
Tür: Drücker u. Klappringstecker, Fenster: innenliegender Verschluss	В	1418
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton		1440
Aufschlag Sonderahmessung pro m² (s. S. 68)		

Growi® Stalltür 1300 B x 2400 H mm Drehfenster Nr. Tür: Doppelhubverschluss u. Kugelgriff, Fenster: Schnapper 1402

STALLTÜR DREH-KIPPFENSTER



Die Growi® Stalltür mit Dreh-Kippfenster hat die Maße 1200 x 2215 mm, besteht aus zwei Teilen. Die Stalltür kann von innen und außen geöffnet werden. Sie wird mit 30 mm Denyaholzfüllung geliefert. Detaillierte Informationen zu unseren Verschlussmöglichkeiten finden Sie auf Seite 69.

Growi® Stalltür 1200 B x 2215 H mm Dreh-Kippfenster	Тур	Nr.
Tür: Doppelhubverschluss, Fenster: Drehriegel	Α	1404
Tür: Drücker u. Klappringstecker, Fenster: innenliegender Verschluss	В	1419
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton		1440
Aufschlag Sonderabmessung pro m ² (s. S. 68)		

STALLTÜR HOLZFÜLLUNG




Die Growi® Stalltür mit Holzfüllung hat die Maße 1200 x 2215 mm, besteht aus einem Teil. Sie hat kein Fenster und die komplette Holzfüllung ist 30 mm stark und wird mit Denyaholzfüllung geliefert.

Growi® Stalltür 1200 B x 2215 H mm Holzfüllung Тур Nr. Tür: Drücker u. Klappringstecker 1420

> **BEI BESTELLUNG** BITTE DIE ÖFFNUNGS-RICHTUNG ANGEBEN!

STALLTÜR MIT BOGEN



Die Growi® Stalltür mit Bogen hat die Maße 1200 x 2000/2200 mm und besteht aus zwei Teilen. Sie beinhaltet ein Drehfenster mit Schnapper und eine Tür mit Doppelhubverschluss und 30 mm Denyaholzfüllung.

Growi® Stalltür mit Bogen 1200 B x 2000/2200 H mm Dreh-Fenster	Тур	Nr.
Tür: Doppelhubverschluss, Fenster: Schnapper	Α	1409
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton		1440
Aufschlag Sonderabmessung pro m ² (s. S. 68)		

Aufschlag Sonderabmessung pro m² (s. S. 68)

Vorteile:

- Dreh- oder Dreh-Kippfunktion
- einfache Montage
- DIN rechts oder DIN links lieferbar
- Aufhängung der Fensterflügel und Unterflügel durch verstellbare Augenschrauben, gegen Ausheben gesichert
- verschiedene Verschlussmöglichkeiten
- alle Abmessungen lieferbar, soweit technisch möglich
- Fensterscheibe mit Gummi-Kederprofil eingebaut, keine unsauberen Silikon-Klebefugen
- bestes Preis-Leistungsverhältnis

Technische Beschreibung:

- Zarge: Winkelstahl 60/60/6 mm mit Laschen zum Dübeln
- Fensterrahmen: Profilrohr mit verstellbaren Augenschrauben
- Untertür: Profilrohr mit verstellbaren Augenschrauben
- Verglasung: ESG-Sicherheitsverglasung 4 mm mit Gummi-Kederprofil
- Verschluss: Detailinformationen siehe S. 69
- Holz: Denyaholzfüllung, 30 mm




Growi® Stalltür mir Drehfenster, pulverbeschichtet mit Holzfüllung Denya

STALLTÜREN - INDIVIDUELL GESTALTBAR

Growi®-Stalltüren werden mit höchsten Qualitätsansprüchen produziert und verarbeitet. Sie zeichnen sich durch Stabilität, Funktionalität und Robustheit aus. Neben der Standardabmessung von 1200 B x 2215 H mm fertigen wir für Sie alle Abmessungen, soweit es technisch möglich ist. Die optimale Höhe der Stalltür wird laut den FN-Leitlinien wie folgt berechnet: 1,4 x Widerristhöhe.

GERADE ODER MIT BOGEN?









Growi® Paddocktür in Sondergröße, Holzfüllung Denya



Growi® Einzeltür mit Füllung aus nordischem Nadelholz mit Karofenster

REFERENZEN








Growi® Paddocktür, 2-teilig in Sondergröße, Holzfüllung Denya



Growi® Stalltor, 1-teilig mit Holzfüllung Bongossi und Karofenster waagerecht geteilt



Growi® Paddocktür 2-teilig mit Drehfenster, Holzfüllung Denya



Growi® Stalltor mit Bogen. Holzfüllung Hemlock, pulverbeschichtet. Sonderausführung in Fischgrät-Optik.

Holz:

Profilbretter 12,5 x 96 mm

Die von uns verarbeiteten Profilbretter aus nordischem Nadelholz haben eine Stärke von 12,5 mm und sind als so genanntes Schattennut-Profil gearbeitet. Wir verwenden ausschließlich Bretter der A-Sortierung, diese werden gehobelt und gefast. Die Bretter sind vorgrundiert bzw. hellgrün imprägniert - von innen sieht man die dunkelbraune Trägerplatte.

Sie können dem Holz vor Ort den gewünschten Farbton geben, in dem Sie diese nochmals mit einer Lasur oder Außenfarbe streichen.

Bei unseren Growi® Stalltoren wird das 12,5 mm starke Profilholz mit Schattennut und Feder auf eine wetterfeste Trägerplatte geleimt.

STALLTORE - EINFACH VARIABEL

Technische Beschreibung:

- Zarge: Winkelstahl 80/80/8 mm mit Laschen zum Dübeln
- Rahmen: Profilrohr mit verstellbaren Augenschrauben
- Verglasung: Sicherheitsverglasung
 4 mm mit Gummi-Kederprofil
- Verschluss:
 Schloss mit Profilzylinder und
 Drücker; und bei 2flg. Toren
 mit Türtreibriegel




Stalltor mit VN-Beschlägen

VN-Beschlag: die stilvolle Alternative!

Das SIMONSWERK Türband Multi 3DVN zeichnet sich durch hochwertige Materialien und einer wartungsfreien Gleitlagertechnik aus.

Das optimal abgestimmte, dreidimensional verstellbare Multiband ist CE zertifiziert und DIN rechts oder links verwendbar. Die VN-Beschläge sind optisch sehr ansprechend und verleihen unseren Stalltüren ein zusätzliches, hochwertiges Design.

STALLTOR KARO-FENSTER



Das Growi® Stalltor mit Karo-Fenster ist waagerecht geteilt und besteht aus vier Teil-Bereichen. Die Holzfüllung besteht aus einer wetterfesten Trägerplatte mit 12,5 mm Deckschicht aus nordischem Nadelholz. Mit beidseitiger Drückergarnitur.

Growi® Stalltor mit Karo-Fenster	Nr.
2400 B x 2200 H mm	1210
2400 B x 3000 H mm	1212
3000 B x 2200 H mm	1211
3000 B x 3000 H mm	1213
Aufpreis VN-Beschlag, pro Tor	1214

STALLTOR MIT BOGEN



Das Growi® Stalltor mit Bogen ist waagerecht geteilt und besteht aus vier Teil-Bereichen. Die Holzfüllung besteht aus einer wetterfesten Trägerplatte mit 12,5 mm Deckschicht aus nordischem Nadelholz. Mit beidseitiger Drückergarnitur.

Growi® Stalltor mit Bogen	Nr.
2400 B x 2200 H mm	1215
2400 B x 3000 H mm	1217
3000 B x 2200 H mm	1216
3000 B x 3000 H mm	1218
Aufpreis VN-Beschlag, pro Tor	1214

STALLTORE





Bild oben: Growi® Stalltor mit Drehfenster, Holzfüllung Denya. Bild rechts: Growi® Stalltor beschichtet, Holzfüllung nordisches Nadelholz.

STALLTOR DREHFENSTER




Das Growi® Stalltor mit Drehfenster ist waagerecht geteilt und besteht aus vier Teil-Bereichen. Die Holzfüllung besteht aus einer wetterfesten Trägerplatte mit 12,5 mm Deckschicht aus nordischem Nadelholz. Mit beidseitiger Drückergarnitur.

Growi® Stalltor mit Drehfenster	Nr.
2400 B x 2200 H mm	1220
2400 B x 3000 H mm	1222
3000 B x 2200 H mm	1221
3000 B x 3000 H mm	1223

Aufpreis für Holzfüllung Denya 30 mm 10% Aufpreis VN-Beschlag, pro Tor


1214





Growi® Stalltor, 3-teilig in Fischgrät-Optik und Drehfenster, nordisches Nadelholz.

STALLTOR FISCHGRÄTE




Das Growi® Stalltor in Fischgrät-Optik ist waagerecht geteilt und besteht aus vier Teil-Bereichen. Die Holzfüllung besteht aus einer wetterfesten Trägerplatte mit 12,5 mm Deckschicht aus nordischem Nadelholz. Mit beidseitiger Drückergarnitur.

Growi® Stalltor mit Fischgrät-Optik	Nr.
2400 B x 2200 H mm	1226
2400 B x 3000 H mm	1228
3000 B x 2200 H mm	1227
3000 B x 3000 H mm	1229
Aufpreis VN-Beschlag, pro Tor	1214



Growi® Stalltor mit Drehfenster und zusätzlichem Sprossenelement, Holzfüllung bauseitig grün lackiert.



Das Growi® Stalltor mit Sprossenfenster ist waagerecht geteilt und besteht aus vier Teil-Bereichen. Die Holzfüllung besteht aus einer wetterfesten Trägerplatte mit 12,5 mm Deckschicht aus nordischem Nadelholz. Mit beidseitiger Drückergarnitur.

Growi® Stalltor mit Sprossenfenster	Nr.
2400 B x 2200 H mm	1726
2400 B x 3000 H mm	1727
3000 B x 2200 H mm	1728
3000 B x 3000 H mm	1729
Aufpreis für Holzfüllung Denya 30 mm 10%	
Aufpreis VN-Beschlag, pro Tor	1214

STALLTORE



Growi® Stalltor mit Innengitterrahmen und Sprossenfenstern, pulverbeschichtet und Holz bauseitig grün gestrichen



Growi® Stalltor 4-teilig mit Innengitterrahmen und Sprossenfenstern, mit wetterfester Trägerplatte



Growi® Stalltor mit Sprossenfenster und Füllung aus nordischem Nadelholz



Growi® Stalltor 3-teilig, Fischgrät-Optik und Karofenster, pulverbeschichtet, Holzfüllung Denya und wetterfeste Trägerplatte



Growi® Stalltor 4-teilig mit Karofenster, Holzfüllung Denya



Growi® Stalltor 4-teilig mit Innengitterrahmen und Füllung aus nordischem Nadelholz

REFERENZEN STALLTORE

Growi® Stalltore 4-teilig mit Innengitterrahmen und Füllung aus nordischem Nadelholz und wetterfester Trägerplatte



Growi® Stalltor pulverbeschichtet, 3-flügelig mit innenliegenden Sprossenfenstern



Growi® Stalltor 2-teilig, pulverbeschichtet

Growi® Stalltor 4-teilig mit Karofenstern, Holzfüllung Denya



ALS VERANTWORTUNGSBEWUSSTER MENSCH IM UMGANG MIT PFERDEN LIEGT UNS DIE GESUNDHEIT IHRER TIERE GANZ BESONDERS AM HERZEN.







Händlerstempel

