

PRO EQUUS[®]
DURCHDACHTE BODENLÖSUNGEN



STALL- UND WEIDETECHNIK 2023



- Stalleinrichtungen Pferde
- Stallausrüstung + Tränketchnik
- Transportgeräte
- Futterraufen + Panels
- Weidezäune
- Reitplatzzubehör



Großwinkelmann
GmbH & Co. KG



Links: Frontwand Dorino mit Holzfüllung Bongossi
Rechts: Frontwand Akera mit Holzfüllung Bongossi

PFERDEBOXEN

Planungsbeispiele	8
Beispieleinrichtung Pferdebox Classic	16
Pferdeboxen Classic	18
Pferdeboxen Exklusiv	42
Trennwände	54
Stallfenster und -türen	62
Stalltore	74
Paddocks	86
Fressgitter	96
Rohrverbinder	100
Gummimatten	104

Schon gewusst?


Alle Artikel erhalten Sie einfach per Mausclick
in unserem Online-Shop.

Besuchen Sie uns auf www.growi.de!



Mit diesem QR-Code
kommen Sie auf das
Online-PDF
„Kapitel Pferdeboxen“
mit aktuellen Preisen.

EINZELBOXENAUFSTELLUNG MIT AUßENPADDOCK



Bei der Einzelhaltung von Pferden in Boxen sind soziale Kontaktmöglichkeiten zu Artgenossen unerlässlich. Ebenso brauchen Pferde die Möglichkeit, ihr Umfeld zu erkunden bzw. zu beobachten. Dies ist durch entsprechende bauliche Einrichtungen wie z. B. permanent zugängliche Kleinausläufe, Außenklappen oder zumindest hälftig zu öffnende Boxentüren zu gewährleisten. Jede Einzelhaltung muss so gestaltet sein, dass die Pferde mindestens Sicht-, Hör- und Geruchskontakt zu ihren Artgenossen haben.


Hochgeschlossene Trennwände sollten nur in Ausnahmefällen (z. B. Klinik-, Quarantäneställe sowie Abfohlboxen) installiert werden und dann nur unter der Voraussetzung, dass die Pferde mindestens einen Artgenossen über die Frontseite sehen, riechen und hören können. Zu beachten ist bei der Aufstallung in Einzelboxen, dass miteinander unverträgliche Pferde nicht nebeneinander aufgestellt werden. Erkennungsmerkmale für Unverträglichkeit sind z. B. häufiges Drohen gegen den Boxennachbarn oder Ausschlagen gegen die Trennwand.

Mindestmaße für die Einzelhaltung,
am Beispiel von 3 Widerristhöhen

Widerristhöhen
1,30 m 1,48 m 1,68 m

Boxenfläche für ein einzelnes Pferd	6,76 m ²	8,76 m ²	11,29 m ²
Boxenfläche für eine Stute mit Fohlen	8,94 m ²	11,59 m ²	14,93 m ²
Mindestlänge der Schmalseite der Box	2,28 m	2,59 m	2,94 m
Höhe der Trennwand mit Aufsatzgitter	1,69 m	1,92 m	2,18 m
Türhöhe einer Boxenaußentür und von Schiebetüren	1,82 m	2,07 m	2,20 m
Höhe der unteren Hälfte einer Boxenaußentür	1,04 m	1,18 m	1,34 m
Fläche eines Kleinauslaufs	6,76 m ²	8,76 m ²	11,29 m ²

GRUPPENAUSLAUFHALTUNG



Wir beraten und bauen für Sie auf!

Vereinbaren Sie mit uns einen persönlichen Beratungstermin, denn Ihre Zufriedenheit steht für uns an erster Stelle!

Grundsätzlich sind alle Pferde, unabhängig von Alter, Rasse, Geschlecht und Nutzungsart für die Gruppenhaltung geeignet. Es erfordert eine hohe Qualifikation der für die Pferdehaltung verantwortlichen Person (Kenntnisse und Beurteilungsvermögen des Verhaltens von Pferden), ein fachgerechtes Management sowie eine ordnungsgemäße Gestaltung des Haltungsverfahrens. Auch bei der Gruppenhaltung von Pferden bestehen gegenüber den natürlichen Bedingungen Einschränkungen (begrenzt Raumangebot, eingeschränkte Ausweichmöglichkeiten). Deshalb liegt bei dieser Haltungsform eine besondere Herausforderung darin, dass alle Pferde einer Gruppe ihre Grundbedürfnisse befriedigen können.


Folgende Voraussetzungen müssen bei Gruppenhaltung erfüllt werden:
 Schrittweise Eingliederung neuer Pferde in eine bestehende Gruppe. Möglichkeit der Separierung einzelner Tiere oder von Untergruppen. Aufmerksame Beobachtung von Rangveränderungen in der Gruppe, sowie des Befindens der Tiere, um ggf. rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Herausnahme von auf Dauer nicht integrierbaren Pferden aus der Gruppe. Einhaltung der Richt- und Funktionsmaße. Keine Sackgassen und spitze Winkel im gesamten Aufenthaltsbereich der Pferde.

Mindestmaße für die Gruppenhaltung, am Beispiel von 3	Widerristhöhen		
	1,30 m	1,48 m	1,68 m
Liegefläche/Pferd im geschlossenen Laufstall (ohne Auslauf)	6,76 m ²	8,76 m ²	11,29 m ²
Liegefläche/Pferd im Mehrraum-Außenlaufstall mit Auslauf	5,07 m ²	6,57 m ²	8,47 m ²
Fressstandlänge	2,34 m	2,66 m	3,02 m
Trennwandhöhe der Fressstände	1,69 m	1,92 m	2,18 m





Frontwand Nando mit Holzfüllung Bongossi ,
Fensterklappe und Lüftungsschlitze

CLASSIC





Modell DORINO

Türverschluss:
Federstab-
verschluss




Modell NABILA

Türverschluss: Edelstahl-
Druckknopfverschluss





Modell AKERA




Modell BUCHELA


Türverschluss:
Augenschloss und Fußriegel



Modell KALITA





Modell EVANDO




Modell FAANA


Türverschluss:
Doppelhubriegel



Modell GLORIA




Modell WALINA




Modell CINTARO

EXKLUSIV






Modell BELAMIE




Modell RAVINA

Türverschluss: Augenschloss und Fußriegel innenliegend




Modell DOLANA



Modell NANDO

Türverschluss: Edelstahl-Druckknopfverschluss



DIE OPTIMALE PFERDEBOX

Eine gesunde Wohnatmosphäre und durchdachte Einrichtungen sind für das menschliche Wohlempfinden elementar. Dies ist bei einem Pferdestall nicht anders. Wir achten darauf, dass Ihr Tier den Komfort bekommt, den es braucht. Sicherheit hat für Ihre Pferde absolute Priorität. Aus diesem Grund sind wir seit vielen Jahren ein offizieller Lieferant des DOKR-Bundesleistungszentrums und Partner der FN.

Hier sehen Sie ein Beispiel für eine optimal geplante Pferdebox.

Die Frontwand (z.B. Growi® Frontwand „Nando“) einer Pferdebox enthält optimalerweise eine Fensterluke, durch die das Pferd Sozialkontakte pflegen und die Stallgasse überblicken kann.

Lüftungsschlitze in der Frontwand, wie auch eine Paddocktür, sorgen für eine gleichmäßige Durchlüftung des Stalles. Eine Paddocktür (z.B. Growi® Stalltür mit Dreh-Kippfenster) sorgt außerdem für zusätzlichen Lichteinfall.

Eine eingebaute Drehtrogvorrichtung vereinfacht die Fütterung enorm, da diese von der Stallgasse aus bedient werden kann. Der integrierte feuerverzinkte Halbrund-Futtertrog (Halbrund-Pferdetrog Art. 6036) beugt Verletzungen vor, da dieser keine Ecken und Kanten hat.

Trennwände mit eingebautem Futterneid-Schutz (z.B. Growi® Trennwand „Laselle“) bieten dem Pferd mehr Ruhe bei der Futteraufnahme und lassen zudem durch die Gitter den Sozialkontakt zu den Boxennachbarn zu. Der Einbau einer Heuraufe (z.B. Growi® Großraum-Heuraufe „Ulina“ Art. 5461) ist zeitsparend und gewährleistet die tägliche Versorgung des Pferdes mit Raufutter.



Um auch im Winter eine dauerhafte Zufuhr von Wasser zu garantieren, bietet es sich an, eine Tränke mit Rohrbegleitheizung und beheiztem Tränkebecken (z.B. Lister Tränkebecken mit Rohrbegleitheizung Art. 6825) zu installieren.

Wir empfehlen die Errichtung eines direkt an die Box angrenzenden Außenpaddocks, um die optimale Pferdebox zu ergänzen. Im Idealfall ist der „Kleinauslauf“ mindestens genauso groß, wie die Box des Pferdes selbst. Zur Abgrenzung empfehlen wir unsere GV3-Elemente mit schwenkbaren Elementen in der Tiefe, um die Paddocks einfach und schnell reinigen zu können. Ein Versorgungsgang entlang der Stallmauer erleichtert das Öffnen der Paddocktüren sowie die sonstige Versorgung und Pflege.





INDIVIDUELLE PLANUNG

Gut durchdachte Planung ist der Anfang für den perfekten Stall. Jeder Stall ist anders: sportgeprägt oder freizeitorientiert, ein Neubau oder der Umbau von einem Milchviehstall zu einer spezialisierten Anlage für Sportpferde - hier ist der Fachmann gefragt. Growi® bietet Ihnen viele Möglichkeiten, Ihren Stall so einzurichten, dass Ihre Vorstellungen von optimaler Raumnutzung und bester Organisation erfüllt werden. Von Abmessungen bis zum Design haben


Sie mit uns jede Menge Freiraum für Ideen.

Der Weg zu Ihrem Traumstall:
Link auf unseren YouTube-Kanal



EMPFOHLENE RICHTWERTE FÜR PFERDEBOXEN (WIDERRISTHÖHE = WH)

Lichte Deckenhöhe:	$1,5 \times Wh$
Boxenfläche Einzelhaltung:	$(2 \times Wh)^2$
Boxenfläche für Stute mit Fohlen:	$(2,3 \times Wh)^2$
Höhe des Futtertrogs (Bodenblech):	$0,33 \times Wh$
Höhe der Tränke (Wasserspiegel):	$0,3 \times Wh$



Maße für durchschnittlich große Pferde ($Wh = 1,68 \text{ m}$):
Boxengröße ca. 11 m^2 , schmale Seite der Box mindestens 3 m lang,
Höhe des Bodens der Futterkrippe ca. 550 mm , Paddockgröße ca. 11 m^2

Maße für durchschnittlich große Ponys ($Wh = 1,40 \text{ m}$):
Boxengröße ca. 8 m^2 , schmale Seite der Box mindestens $2,5 \text{ m}$ lang,
Höhe des Bodens der Futterkrippe ca. 450 mm , Paddockgröße ca. 8 m^2

Gemäß den Leitlinien zur Pferdehaltung des Bundesministeriums für Landwirtschaft sollen senkrechte Rohre einen Außendurchmesser von mindestens $3/4''$ haben.


Stallgassenbreite:
 $3,00 \text{ m}$ bei geschlossenen Boxenfronten z.B. Growi® Dorino
 $3,50 \text{ m}$ bei halbhohen Boxenfronten z.B. Growi® Akera



HÖCHSTE QUALITÄT - STETIGE OPTIMIERUNG

Es gibt nichts, das uns so wichtig ist, wie das Wohlbefinden und die Sicherheit Ihrer Pferde. Deswegen setzt Growi® beim Bau jeder Pferdebox konsequent die Richtlinien der Deutschen Reiterlichen Vereinigung um, die Sie bei der artgerechten Haltung Ihrer Pferde unterstützen sollen.

Sicherheit bis ins Detail - für Growi® ist das ein Anspruch: von der Stärke der verarbeiteten Bretter, über den Gitterabstand, bis hin zur Troghöhe - jede Vorgabe und jede Idee, wie man eine Pferdebox noch sicherer machen kann, wird von uns bei der Einrichtung Ihres Stalls gewissenhaft umgesetzt. Für Sie heißt das: Sie können sich darauf verlassen, dass Sie eine passgenaue und robuste Einrichtung haben. Durch stetige Weiterentwicklung entsteht das für Sie optimale Produkt, wie unsere Schiebetüren. Die Kunststoffpuffer sind geräuscharm beim Schließen und sicher für die Hände.



Verbesserter Druckfederverchluss durch Verwendung von Kunststoff-Formteilen



Einlauf- und Führungsbolzen mit Kunststoff-Manschette.



Neu bei uns: In den Frontwänden Nabila, Dolana und Nando bauen wir unsere neuen Edelstahl-Druckknopfverschlüsse ein.

HOLZ

Die untere U-Schiene hat eine 20 cm breite Aussparung. Hier werden die Bohlen eingeführt und in den Rahmen geschoben. Abschließend wird die Aussparung mit einer Deckplatte verschlossen. Auf Wunsch wird das Holz mit Lüftungsschlitzen geliefert. Douglasien- und Bongossi-Holz ist ein Naturprodukt von sehr hoher Festigkeit. Tiere, die in Boxen leben, beißen und spielen oftmals mit den Brettern, wodurch Beschädigungen auftreten können. Für den Außenbereich empfehlen wir Ihnen unser Denya-Holz als Füllung.

Die Stärke der Holzbohlen sollte 38 mm nicht unterschreiten.

Holz dunkelt außerdem im Laufe der Zeit nach. Abweichungen in der Farbgebung sowie Farb- und Formunregelmäßigkeiten sind materialbedingt und stellen keinen Qualitätsmangel dar. Auch die Festigkeit und Nutzungsfähigkeit werden durch Verziehen, Schwund, Nachdunkeln und Ähnliches nicht beeinträchtigt. Auf Wunsch können wir auch Kunststoffprofilbretter liefern. **Die Recyclingbohlen sind nur für den Innenbereich anwendbar!**

Holz zieht sich naturbedingt zusammen, da es bei Lieferung einen hohen Feuchtigkeitsgehalt hat. Die Bohlen müssen nach einiger Zeit nachgespannt werden. Es empfiehlt sich deshalb, einige Bretter mehr zu kaufen.

Bongossi-Holz



Douglasien-Holz



Denya-Holz



Recyclingbohle braun



Recyclingbohle grau



VON DER BERATUNG BIS ZUR MONTAGE


Wir fertigen Ihre Pferdebox bei uns in Rietberg-Varensell. Nach dem ersten persönlichen Gespräch mit individueller Beratung geht der Auftrag nach Ihrer Freigabe der Fertigungs-Zeichnung in unsere Produktion. Gerne bieten wir Ihnen die komplette Montage mit unserem Fachpersonal an.



PFERDEBOXEN

DER EINFACHSTE WEG ZU IHRER PFERDEBOX

Sie suchen eine einfache und günstige Alternative, um eine Pferdebox einzurichten? Dann sind sie bei uns genau richtig! Die nachstehenden Boxenelemente sind in der Regel in Kleinmengen ab Lager lieferbar.




FRONTWAND DORINO

Douglasie Nr.
3510 mm breit, Fixabmessung **1770**

Bongossi
3510 mm breit, Fixabmessung **1771**

Weitere Details auf Seite 18




TRENNWAND ABIANA

Douglasie Nr.
3510 mm breit, Fixabmessung **1772**

Bongossi
3510 mm breit, Fixabmessung **1773**


Weitere Details auf Seite 58



STALLTÜR MIT DREHFENSTER

**Growi® Stalltür 1200 B x
2215 H mm Drehfenster** Nr.
mit Doppelhubverschluss und **1408**
Kugelgriff,
Fenster: Drehriegel


Weitere Details auf Seite 70



STALLFENSTER - GERADE

Growi® Drehfenster Nr.
1000 x 1000 mm **1430**

Weitere Details auf Seite 66





**Rechteck-Pferdetrog
feuerverzinkt**
mit umlaufendem Rohrrahmen
und Auslaufstopfen,
ca. 450 B x 340 T x 220 H mm

Nr.
7086

Weitere Details auf Seite 154



**Suevia-Tränkebecken
Mod. Ideal**
260 L x 210 B x 180 H mm


Nr.
6105

Weitere Details auf Seite 125

**Lister-Tränkebecken
Mod. SB 22 RBH**
mit Rohrventil und Rohrbegleit-
zung, in grau, 230 Volt - 54 Watt,
(Frostschutz bis -20°C),

Nr.
6973

Weitere Details auf Seite 127



Growi® Rohrleitungsschutz
800 L x 80 B x 80 T mm
1200 L x 80 B x 80 T mm

Nr.
6106
6107

Weitere Details auf Seite 129

Tränkeschutzbügel
Außenmaße: 345 T x 345 B x 170 H mm
Innenmaße: 305 T x 280 B x 125 H mm

Nr.
6167


Weitere Details auf Seite 125





Bild oben: Frontwand Dorino mit Holzfüllung Bongossi

MODELL DORINO



Die Growi® Pferdebox Dorino besteht aus einer geradlinigen Frontwand mit Schiebetür und Futterdurchreiche. Für unsere Federstab-Verschlüsse verwenden wir hochwertigen Edelstahl.

Höhe: 2300 mm
 Gitterhöhe: 950 mm
 Holzhöhe: 1300 mm
 Quadratrohr: 50 x 50 x 3 mm
 Rundrohr: 3/4"
 lichter Gitterabstand: 50 mm

Douglasie

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

Nr.
 1451
 1452
 1453

Bongossi

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

1467
 1468
 1469

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis **1559**
 Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis **1550**
 Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfüllung


Zusatzelemente

Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 52) **1482**
 Fensterklappe im Gitterrahmen (Abmessung siehe S. 52) **1483**
 Holzfüllung mit Lüftungsschlitzen pro Meter **1484**
 Zwischenpfosten/Zusatzpfosten 90 x 90 x 2300 mm mit Bodenplatte zum Aufdübeln **1607**
 Aufpreis für komplett schwenkbare Frontwand, inkl. Pfosten 90 x 90 x 2300 mm **1609**



Frontwand Nabila mit Holzfüllung
Bongossi und Fensterklappe

MODELL NABILA



Die Growi® Pferdebox Nabila besteht aus einer geradlinigen Frontwand mit geschwungener Schiebetür und Futterdurchreiche. Leichtes Öffnen und sicheres Verschließen durch Edelstahl-Druckknopfverschluss

- Höhe: 2300 mm
- Gitterhöhe: 950 mm
- Holzöhe: 1300 mm
- Quadratrohr: 50 x 50 x 3 mm
- Rundrohr: 3/4"
- lichter Gitterabstand: 50 mm

Douglasie

- 2510 - 3000 mm breit
- 3010 - 3500 mm breit
- 3510 - 4000 mm breit

- Nr.
- 1806**
- 1807**
- 1808**

Bongossi

- 2510 - 3000 mm breit
- 3010 - 3500 mm breit
- 3510 - 4000 mm breit

- 1809**
- 1810**
- 1811**

Boxenfüllung-Varianten

- Recyclingbohlen**-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis **1559**
- Denyaholz**-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis **1550**
- Minderpreis** auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfüllung

Zusatzelemente

- Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 52) **1482**
- Fensterklappe im Gitterrahmen (Abmessung siehe S. 52) **1483**
- Holzfüllung mit Lüftungsschlitzen pro Meter **1484**
- Zwischenpfosten/Zusatzpfosten 90 x 90 x 2300 mm **1607**
- mit Bodenplatte zum Aufdübeln
- Aufpreis für komplett schwenkbare Frontwand, inkl. Pfosten 90 x 90 x 2300 mm **1609**

PFERDEBOXEN DORINO



Frontwand Dorino mit Holzfüllung Douglasie



Frontwand Dorino mit Fensterklappe, Holzfüllung Douglasie inkl. Lüftungsschlitzen und Drehtrogvorrichtung



Sonderausführung Frontwand Dorino schwenkbar mit Fensterklappe, Holzfüllung Denya



Frontwand Nabila mit Federstabverschluss in der Fensterklappe, Holzfüllung Denya




Frontwand Nabila mit Federstabverschluss in der Fensterklappe, Holzfüllung Bongossi inkl. Lüftungsschlitzen, Sonderausführung zum Aufschwenken

Frontwand Akera mit Holzfüllung Denya



MODELL AKERA



Die Growi® Pferdebox Akera besteht aus einer geschwungenen Frontwand mit halbhoher Drehtür inkl. Ronde, Augenschloss und Fußriegel.

Höhe: 2300/1500 mm
 Gitterhöhe: 950 mm
 Holzhöhe: 1300 mm
 Quadratrohr: 50 x 50 x 3 mm
 Rundrohr: 3/4"
 lichter Gitterabstand: 50 mm

Douglasie

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

Nr.

1505
 1506
 1507

Bongossi

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

1508
 1509
 1510

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

1559

Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

1550

Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfüllung

Zusatzelemente

Aufpreis für Metallkugel silberfarben Ø 100 mm, pro Stück

1548

Pulverbeschichtung je m² Frontwand

700132

Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 52)

1482

erst ab 3500 mm Breite als Aufpreis möglich


Holzfüllung mit Lüftungsschlitzen pro Meter

1484



Frontwand Buchela, Holzfüllung Bongossi und Drehtrogvorrichtung

MODELL BUCHELA



Die Growi® Pferdebox Buchela besteht aus einer geschwungenen Frontwand mit halbhoher, geschwungener Drehtür inkl. Ronde. Augenschloss und Fußriegel.

Höhe: 2300/1600 mm
 Gitterhöhe: 950 mm
 Holzhöhe: 1300 mm
 Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
 Rundrohr: 3/4"
 lichter Gitterabstand: 50 mm

Douglasie

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

Nr.

1800
 1801
 1802

Bongossi

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

1803
 1804
 1805

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
 Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
 Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfüllung

1559
 1550

Zusatzelemente

Aufpreis für Metallkugel silberfarben Ø 100 mm, pro Stück
 Pulverbeschichtung je m² Frontwand
 Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 52)
 erst ab 3500 mm Breite als Aufpreis möglich
 Holzfüllung mit Lüftungsschlitzen pro Meter

1548
 700132
 1482
 1484



Frontwand Akera, pulverbeschichtet inkl. Messingkugel, Holzfüllung Bongossi








Frontwand Buchela, Holzfüllung Bongossi und Drehtrogvorrichtung





Frontwand Evando mit zweiteiliger Drehtür, Holzfüllung Bongossi,
Bild rechts: Frontwand Evando mit einteiliger Drehtür und Fensterklappe, Holzfüllung Bongossi inkl. Lüftungsschlitzen

MODELL EVANDO - EINTEILIG



Die Growi® Pferdebox Evando besteht aus einer geradlinigen Frontwand mit Futterdurchreiche und einteiliger Drehtür mit Doppelhubriegelverschluss.

Höhe: 2300 mm
 Gitterhöhe: 950 mm
 Holzhöhe: 1300 mm
 Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
 Rundrohr: 3/4",
 lichter Gitterabstand: 50 mm

Douglasie

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

Nr.
 1455
 1456
 1457

Bongossi


2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

1471
 1472
 1473

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 1550
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfüllung

MODELL EVANDO - ZWEITEILIG



Die Growi® Pferdebox Evando besteht aus einer geradlinigen Frontwand mit Futterdurchreiche und zweiteiliger Drehtür mit Doppelhubriegelverschluss. Fenster und Tür können dadurch einzeln geöffnet werden.

Höhe: 2300 mm
 Gitterhöhe: 950 mm
 Holzhöhe: 1300 mm
 Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
 Rundrohr: 3/4"
 lichter Gitterabstand: 50 mm

Douglasie

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

1497
 1498
 1499

Bongossi

2510 - 3000 mm breit
 3010 - 3500 mm breit
 3510 - 4000 mm breit

1501
 1502
 1503

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 1550
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfüllung

Zusatzelemente

Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 52) 1482
 Holzfüllung mit Lüftungsschlitzen pro Meter 1484
 Zwischenpfosten/Zusatzpfosten 90 x 90 x 2300 mm mit Bodenplatte zum Aufdübeln 1607





Frontwand Evando einteilig, Holzfüllung Bongossi inkl. Lüftungsschlitzen



Frontwand Evando, zweiteilig, Holzfüllung Bongossi



Frontwand Evando, zweiteilig,
Holzfüllung Denya

MODELL CINTARO

Die halbhohle Growi® Pferdebox Cintaro besteht aus einer geradlinigen Frontwand mit Drehtür und Doppelhubriegelverschluss.


Höhe: 1500 mm

Holzhöhe: 1300 mm

Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm

Rundrohr: 3/4"

lichter Gitterabstand: 50 mm



Douglasie

2510 - 3000 mm breit

3010 - 3500 mm breit

3510 - 4000 mm breit

Nr.

1529

1530

1531

Bongossi

2510 - 3000 mm breit

3010 - 3500 mm breit

3510 - 4000 mm breit

1537

1538

1539

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

1559

Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

1550

Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfüllung






Frontwand Kalita mit Holzfüllung Bongossi

MODELL KALITA

Die Growi® Pferdebox Kalita besteht aus einer geschwungenen Frontwand mit waagerechten Sprossen und einer Drehtür inkl. Doppelhubriegelverschluss.

- Höhe: 2300 mm
- Holzhöhe: 1300 mm
- Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
- Rundrohr: 3/4"
- lichter Gitterabstand:
320 mm (Bogen)
50 mm (waagerechte Rohre)



Douglasie

- 2510 - 3000 mm breit
- 3010 - 3500 mm breit
- 3510 - 4000 mm breit

Nr.

- 1812
- 1813
- 1814

Bongossi

- 2510 - 3000 mm breit
- 3010 - 3500 mm breit
- 3510 - 4000 mm breit

- 1815
- 1816
- 1817

Boxenfüllung-Varianten

- Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 1559
- Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 1550
- Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfüllung

Zwischenpfosten/Zusatzpfosten 90 x 90 x 2300 mm

mit Bodenplatte zum Aufdübeln

1607

PFERDEBOXEN CINTARO



Frontwand Cintaro, Holzfüllung Denya







Bild oben: Frontwand Faana in Sonderbauweise mit Holzfüllung Bongossi, kleines Bild: Frontwand Faana mit Holzfüllung Douglasie

FAANA - KOMPLETT AUFSCHWENKBAR


Growi® Faana beinhaltet die gleichen Elemente wie die Pferdebox Evando (siehe S. 31), jedoch ist das Besondere an diesem Modell die komplett aufschwenkbare Frontwand. Überzeugen Sie sich selbst. Bitte geben Sie uns bei Bestellung an, auf welcher Seite die Tür gewünscht ist.

- Geradlinige Frontwand mit Futterdurchreiche
- Drehtüren einteilig mit Doppelhubriegelverschluss
- Gitterelemente feuerverzinkt
- Frontwand komplett aufschwenkbar



MODELL FAANA

Die Growi® Pferdebox Faana besteht aus einer geradlinigen Frontwand mit Futterdurchreiche und einteiliger Drehtür mit Doppelhubriegelverschluss. Sie ist komplett aufschwenkbar. Lieferung einschließlich zweier Stahlsäulen 90 x 90 x 2300 mm.



Douglasie

bis 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3501 - 4000 mm breit

Nr.

1980
1981
1984

Bongossi

bis 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3501 - 4000 mm breit

1982
1983
1985


Boxenfüllung-Varianten

Fensterklappe im Gitterrahmen (Abmessung siehe S. 52) 1483
Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 1550
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfüllung

Frontwand Faana in Sonderbauweise mit Holzfüllung Bongossi mit Fensterklappe



MODELL GLORIA



Douglasie

3000 - 3500 mm breit

3510 - 4000 mm breit

Nr.

1695

1696

Bongossi

3000 - 3500 mm breit

3510 - 4000 mm breit

1689

1694

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis


1559

Denyholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis


1550

Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfüllung

Frontwand Gloria mit
Holzfüllung Bongossi



MODELL WALINA



Douglasie

3000 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Nr.
1820
1821

Bongossi

3000 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

1822
1823

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfüllung


1559
1550

PFERDEBOXEN NANDO & DOLANA



Bild oben: Frontwand Nando mit Fensterklappe, Holzfüllung Bambus mit Lüftungsschlitzen

Bild unten: Frontwand Nando pulverbeschichtet mit Drehtrogvorrichtung, Holzfüllung Bongossi mit Lüftungsschlitzen



DER BOGEN FÜR ALLE FÄLLE

Im Vergleich zu unseren Classic-Modellen sind die Holzfüllungen der Exklusiv-Pferdeboxen von Growi® schon mit Lüftungsschlitzen ausgestattet. Die Querbretter als Abschluss sorgen für mehr Eleganz und Stabilität. Unsere Exklusiv-Boxen bieten durch hochwertiges Design und Qualität eine Aufwertung für Ihren Stall.

Die Seitenteile der Growi® Pferdebox Belamie und Nando sind ca. 2750 mm hoch (inkl. Kugel). Der Rahmen des Boxenelements besteht aus einem Quadratrohr 50 x 50 x 3 mm und einem U-Eisen 50 x 40 x 4 mm. Die senkrechten Sprossen des Elements sind aus 3/4"-Rohr und werden, in einem lichten Gitterabstand von 50 mm, sichtbar verschweißt. Die Holzfüllung ist 38 mm stark und ist mit Lüftungsschlitzen versehen.


Unser Modell „Belamie“ verfügt über eine Drehtür, mit einem zusätzlichen Augenschloss zum sicheren Öffnen der Tür und einem Fußriegel im unteren Bereich, der zur Sicherung gegen evtl. Durchschlagen mit dem Huf eingesetzt wird. Die Aufhängung all unserer Drehtüren erfolgt durch robuste, verstellbare Gehänge, die wahlweise links oder rechts angeschlagen werden. Die Mittelsäule setzt sich zusammen aus einem Stahlrohr Ø 100 mm, ca. 2650 mm lang und einer Fußplatte. „Nando“ hat eine Schiebetür mit Gummipuffer, um eine Geräuschbildung zu minimieren.



Bei beiden Modellen sind Drehtrog-Anbringungen aufgrund der Querbohlen nicht möglich!

MODELL NANDO


Die Growi® Pferdebox Nando besteht aus einer geschwungenen Frontwand mit Schiebetür. Die mit Hochbogen ausgeführte Schiebetür wird in einer C-Schiene mit kugelgelagertem Laufwagen bewegt. Die Schiebetür wird durch den neuen Edelstahl-Druckknopfverschluss arretiert. Lieferung mit Bongossiholz 38 mm mit Lüftungsschlitzen.




Bongossi	Nr.
3000 - 3500 mm breit	1710
3510 - 4000 mm breit	1711
Boxenfüllung-Varianten	
Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	1550
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfüllung	

MODELL DOLANA

Die Growi® Pferdebox Dolana besteht aus einer geradlinigen Frontwand mit Schiebetür. Die Schiebetür wird in einer C-Schiene mit kugelgelagertem Laufwagen bewegt und wird durch den den neuen Edelstahl-Druckknopfverschluss arretiert. Lieferung mit Bongossiholz 38 mm mit Lüftungsschlitzen.




Bongossi	Nr.
3000 - 3500 mm breit	1763
3510 - 4000 mm breit	1764
Boxenfüllung-Varianten	
Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	1550
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfüllung	



MODELL BELAMIE

Die Growi® Pferdebox Belamie besteht aus einer geschwungenen Frontwand mit Drehtür in Höhe von 2300/2400 mm und einer Breite von 1200 mm. Die senkrechten Sprossen der Tür bestehen aus einem 3/4"-Rohr und werden, in einem lichten Gitterabstand von 50 mm, sichtbar umlaufend verschweißt. Der untere Türbereich beinhaltet eine 38 mm starke Holzfüllung, die 1300 mm hoch ist. Mit 2 Seitenteilen und 2 Säulen. Lieferung mit Bongossiholz 38 mm mit Lüftungsschlitzen.



Bongossi

3000 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Nr.

1697
1698

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfüllung

1559
1550

Bild oben: Frontwand Belamie mit Drehtürgvorrichtung, Holzfüllung Bongossi

Bild unten: Frontwand Belamie mit Holzfüllung Bongossi, zusätzlich pulverbeschichtet






PFERDEBOXEN RAVINA

MODELL RAVINA

Die Growi® Pferdebox Ravina besteht aus einer geschwungenen Frontwand mit Drehtür. Die senkrechten Sprossen bestehen aus einem 3/4"-Rohr und werden, in einem lichten Gitterabstand von 50 mm, umlaufend verschweißt. Der untere Türbereich beinhaltet eine 38 mm starke Holzfüllung, die 1300 mm hoch ist. Mit 2 Seitenteilen und 2 Säulen. Lieferung mit Bongossiholz 38 mm mit Lüftungsschlitzen.



Bongossi

3000 - 3500 mm breit

3510 - 4000 mm breit

Nr.

1708

1709

Boxenfüllung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

1559

Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

1550

Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfüllung



Frontwand Ravina, Holzfüllung Bongossi mit Sonderausführung Kugelabdeckung (Aufpreis)



Foto oben: Frontwand Ravina, Holzfüllung Douglasie

Foto unten: Frontwand Ravina, Holzfüllung Denya mit Lüftungsschlitzen



PFERDEBOXEN REFERENZEN

Eine Stallanlage an das andere Ende der Welt:
Eine exklusive Stallanlage in schwarz
beschichtet haben wir von Varenzell nach Australien
geliefert. Das ist die zur Zeit weit entfernteste
Growi®-Stallanlage.



Wir lieferten 108 Growi®-Pferdeboxen nach
Suzuka an die Präfektur Mie für die nationalen
japanischen Meisterschaften.




Growi®-Stallanlage für eine Pferdespedition und Inselfaxi auf der Insel Juist:
die Pferde haben das Material für Ihren Stall selbst transportiert.





Die zur Zeit niedrigste Growi®-Stallanlage ist eine Sonderanfertigung für Mini-Shetties in Uslar-Delliehausen.

Als Grundlage haben wir unsere Boxen Cintaro mit Douglasienfüllung und die Trennwände Inao genommen. Die Größen sind speziell auf die Bedürfnisse der kleinen Bewohner angepasst.



Trennwand in Sonderbauweise mit Holzfüllung Bongossi mit Doppel-Futterneidschutz

Als offizieller Lieferant des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) -Bundesleistungszentrums haben wir mit großer Freude die Stalleinrichtung entworfen und mit viel Know-How gemeinschaftlich entwickelt. Hier wurde bis ins kleinste Detail alles bedacht, besonders hervorzuheben - wie auf dem Bild zusehen - ein Schiebetor zur Untertrennung der Stallgassen. Diese sorgt für deutlich mehr Ruhe im laufenden Betrieb.



Stallschiebetor mit ESG-Glas, Holzfüllung Bongossi




Frontwand Dorino, Holzfüllung Bongossi mit Lüftungsschlitzen



2-teiliges Growi® Stalltor, Vollholz mit Kugelgriff, Holzfüllung Denya
4-teiliges Growi® Stalltor mit Fenster, waagrecht geteilt, mit Drücker, Holzfüllung Denya



Frontwand Dorino, Holzfüllung Bongossi mit Lüftungsschlitzen und Drehtrogvorrichtung



FENSTERKLAPPE IM GITTERRAHMEN / MIT HOLZFÜLLUNG



In der Schiebetür wird diese Klappe zum Herausgucken der Pferde auf die Stallgasse verwendet. In dem feststehenden Gitterteil der Frontwand kann diese Klappe zum Befüllen von Großraum-Heuraufen verwendet werden. Nur in Verbindung mit der Fertigung von Boxenwänden möglich, keine nachträgliche Installation.

	Nr.
Aufpreis Fensterklappe im Gitterrahmen	1483
Aufpreis Fensterklappe mit Holzfüllung	1491

DREHTROGVORRICHTUNG



Die Drehtrogvorrichtung ermöglicht das Herausschwenken der Futtertröge auf die Stallgasse, um diese von der Stallgasse aus zu befüllen. Nur in Verbindung mit der Fertigung von Boxenwänden möglich, keine nachträgliche Installation.

Der Halbrund-Pferdetrog (Nr. 6036) ist nicht im Preis enthalten!

Aufpreis Drehtrogvorrichtung	Nr.
660 B x 250 H mm	1482
Halbrund-Pferdetrog feuerverzinkt	6036
ca. 550 B x 350 T x 240 H mm	


ABLAGESCHRANK IN BOXENFRONT



Unter dem Futtertrog integrierter Schrank, der von der Stallgasse aus geöffnet wird. Als Ablageschrank für Reitutensilien. Die genauen Abmessungen des Schanks und die Ausführung sind abhängig von der Boxenfront und werden individuell gefertigt. Nur in Verbindung mit der Fertigung von Boxenwänden möglich, keine nachträgliche Installation.

Aufpreis Ablage in Boxenfront	Nr.
ca. 1100 H x 500 B x 400 T mm	1488


BOXENTÜR HALBHOCH



Boxendrehtür 1500 mm hoch x 1200 mm breit, Rahmen aus Vierkantröhr 50 x 50 x 3 mm, senkrechte Sprossen aus 3/4" Rohr, lichter Gitterabstand 50 mm sichtbar, umlaufend verschweißt; unterer Türbereich aus 38 mm starker Holzfüllung, 1300 mm hoch mit Nut und Feder. Doppelhubriegel zum sicheren Öffnen der Tür. Aufhängung der Drehtür durch robuste, verstellbare Gehänge, wahlweise links oder rechts angeschlagen. Öffnungswinkel ca. 160°, lichte Breite ca. 1200 mm.

Boxentür 1500 x 1200 mm	Nr.
2 Standsäulen, 100 mm Ø, Fußplatte, Douglasienholz	1690
2 Standsäulen, 100 mm Ø, Fußplatte, Bongossiholz	1692

AUFSATZGITTER



Aufsatzgitter für vorhandene, gemauerte Wände. Die Gitterfelder sind 1000 mm hoch und bestehen aus 3/4"-Rohren, die in einem lichten Gitterabstand von 50 mm verschweißt sind. Die Rahmen der Aufsatzgitter bestehen aus Quadratrohr 50 x 50 x 3 mm und U-Eisen 50 x 40 x 4 mm. Die oberste Schiene über dem Gitter ist geschlossen. Auf Wunsch fertigen wir Ihnen diese Gitter auch in allen anderen Abmessungen, soweit dieses technisch möglich ist.

Aufsatzgitter für vorhandene, gemauerte Wände	Nr.
2510 - 3000 mm breit, 1000 mm hoch	1680
3010 - 4000 mm breit, 1000 mm hoch	1681

SCHIEBETÜR FÜR WANDMONTAGE



Schiebetür für Pferdebox zum Anschrauben/Dübeln an vorhandene Mauern oder Boxenwände. Schiebetür 1300 mm breit x Türrahmen 2150 mm H inkl. C-Profilsschiene (3000 mm lang) 2 Laufwagen, Stopper und Schienenhalter.

Schiebetür für Wandmontage	Nr.
Schiebetür inkl. Schienensystem 1300 B x 2300 H mm mit Holzfüllung Douglasie	1136
Schiebetür inkl. Schienensystem 1300 B x 2300 H mm mit Holzfüllung Bongossi	1137

FRESSPLATZKLAPPE IM GITTERRAHMEN



In die Schiebetür bauen wir eine verschließbare Klappe, die als Fressplatz geöffnet werden kann. Lichte Weite der Fressplatzöffnung ca. 300 mm B x 1700 mm H.

Aufpreis Fressplatzklappe im Gitterrahmen	Nr.
510 B x 1700 H mm	1489




EINFACH PASSEND


Funktionell, stilvoll, individuell - bei uns finden Sie die Lösung, die genau zu Ihren Bedürfnissen passt. Bei Growi® erkennt man Qualität auch daran, dass wir Ihre Wünsche perfekt erfüllen!

Trennwand Laselle mit
Holzfüllung Bongossi


CLASSIC




Modell ABIANA




Modell DAKOTA




Modell LASELLE



Modell TAMERA




Modell INAO




Modell KAGURA


EXKLUSIV



Modell MORENGO




Modell GALANT




Modell LASELLE-EXKLUSIV


UNSERE LÖSUNG FÜR DIE SCHNELLE ENTMISTUNG



Schwenkbare Trennwände eignen sich zur Entmistung kompletter Boxenreihen.




Schwenkbare Vorderwand zur Entmistung mit dem Hoflader einzelner Boxen von vorne. **Typ Faana.**




Bei schiebbaren Trennwänden können die Pferde während der Arbeit auf der Stallgasse untergebracht werden.

SCHWENK- UND SCHIEBEWAND

Die Trennwände fixiert mit Wand und Frontwand.



Die Trennwände um die eigene Achse gedreht.



Die Trennwände einfach an die Rückwand geschoben.



Aufpreis für Schwenk- und Schiebewand
alle Modelle

Nr.
1747

Aufpreis für Mistbohle aus Bongossiholz
38 mm stark, 200 mm hoch

Nr.
1485





Trennwand Laselle, herausziehbar zur Entmistung, Holzfüllung Bongossi

MIT EINEM HANDGRIFF WÄNDE VERSCHIEBEN


Alle Trennwände können wir Ihnen zum Herausziehen auf die Stallgasse fertigen. Die Trennwände erhalten dann eine Schwerlastrolle und einen stabilen Handgriff an der Stallgassenseite. Über der Trennwand wird zur Führung eine Quertraverse montiert. Zur Stallgasse hin wird die Trennwand durch zwei kugelgelagerte Polyamidrollen geführt. An der Boxenaußenwand wird ein U-Profil als Einlaufportal angeschraubt, darin wird die Trennwand justiert.

**Aufpreis für ausziehbare
Trennwände** Nr.
alle Modelle 1746

**Aufpreis für Mistbohle aus
Bongossiholz** 1485
38 mm stark, 200 mm hoch



MODELL INAO



Die Growi® Trennwand Inao ist 1500 mm hoch, hat eine Gitterhöhe von 200 mm und eine Holzhöhe von 1300 mm.

Douglasie

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Nr.
1532
1533
1534
1535

Bongossi

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit


1540
1541
1542
1543

Kunststoff-Recyclingbohle

Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

1559

MODELL KAGURA



Die Growi® Trennwand Kagura ist 2300 mm hoch, hat waagerechte Rohre und eine Holzhöhe von 1300 mm.
Lichter Gitterabstand:
320 mm (obere Rohre),
50 mm (untere Rohre)

Douglasie

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Nr.
1824
1825
1826
1827

Bongossi

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

1828
1829
1830
1831

Kunststoff-Recyclingbohle

Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

1559

Schwenkbare Ausführung

Aufpreis pro Boxenelement


1493

Aufpreis für Mistbohle aus Bongossiholz

38 mm stark, 200 mm hoch

1485

MODELL ABIANA



Die Growi® Trennwand Abiana ist 2300 mm hoch, hat eine Gitterhöhe von 950 mm und eine Holzhöhe von 1300 mm.

Douglasie

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Nr.
1458
1459
1460
1461

Bongossi

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

1474
1475
1476
1477

Kunststoff-Recyclingbohle

Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

1559

Schwenkbare Ausführung

Aufpreis pro Boxenelement

1493


Aufpreis für Mistbohle aus Bongossiholz

38 mm stark, 200 mm hoch

1485

VERSANDKOSTEN auf Anfrage
LIEFERZEIT auf Anfrage

MODELL TAMERA



Die Growi® Trennwand Tamera ist 2300 mm hoch und komplett mit Holz gefüllt. Untere Füllung ca. 1300 mm hoch, obere Füllung ca. 950 mm hoch.

Douglasie	Nr.
bis 2500 mm breit	1734
2510 - 3000 mm breit	1735
3010 - 3500 mm breit	1736
3510 - 4000 mm breit	1737


Bongossi	Nr.
bis 2500 mm breit	1742
2510 - 3000 mm breit	1743
3010 - 3500 mm breit	1744
3510 - 4000 mm breit	1745

Kunststoff-Recyclingbohle	Nr.
Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	1559

Schwenkbare Ausführung	Nr.
Aufpreis pro Boxenelement	1493

Aufpreis für Mistbohle aus Bongossiholz	Nr.
38 mm stark, 200 mm hoch	1485

MODELL DAKOTA



Die Growi® Trennwand Dakota ist 2300 mm hoch, hat eine Gitterhöhe von 950 mm und eine Holzhöhe von 1300 mm, Futterneidfüllung ca. 1000 mm breit.

Douglasie	Nr.
bis 2500 mm breit	1730
2510 - 3000 mm breit	1731
3010 - 3500 mm breit	1732
3510 - 4000 mm breit	1733


Bongossi	Nr.
bis 2500 mm breit	1738
2510 - 3000 mm breit	1739
3010 - 3500 mm breit	1740
3510 - 4000 mm breit	1741

Kunststoff-Recyclingbohle	Nr.
Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis	1559

Schwenkbare Ausführung	Nr.
Aufpreis pro Boxenelement	1493

Aufpreis für Mistbohle aus Bongossiholz	Nr.
38 mm stark, 200 mm hoch	1485

MODELL LASELLE



Die Growi® Trennwand Laselle ist 2300 mm hoch, hat eine Gitterhöhe von 950 mm und eine Holzhöhe von 1300 mm, Futterneidfüllung in geschwungener Form.

Douglasie	Nr.
3010 - 3500 mm breit	1716
3510 - 4000 mm breit	1717

Bongossi	Nr.
3010 - 3500 mm breit	1718
3510 - 4000 mm breit	1719

Schwenkbare Ausführung	Nr.
Aufpreis pro Boxenelement	1493

Aufpreis für Mistbohle aus Bongossiholz	Nr.
38 mm stark, 200 mm hoch	1485



ALS VERANTWORTUNGSBEWUSSTER MENSCH IM
UMGANG MIT PFERDEN LIEGT UNS DIE GESUNDHEIT
IHRER TIERE GANZ BESONDERS AM HERZEN.



ZENTRALE

+43 55 23 / 55 933

info@pro-equus.com

www.pro-equus.com

Händlerstempel



Großwinkelmann
GmbH & Co. KG